

## Tubes LED T8 180°/85-265V/1200mm (verre opaque)

Article : **T8-20W-WW/CW**  
Puissance : 20W  
Flux lumineux : 2000 lumen  
Longueur : 1200 mm  
Diamètre : 26 mm  
Durée de vie : 50'000 heures  
Couleur : blanc chaud/ blanc neutre/blanc froid  
Verre : opaque  
Installation : remplace le tube néon existant (ballast existant)  
Nécessite un pontage (self électronique)  
**Prix : 60.00 CHF**

Article : **T8-25W-WW/CW**  
Puissance : 25W  
Flux lumineux : 2300 – 2400 lumen  
Longueur : 1500 mm  
Diamètre : 26 mm  
Durée de vie : 50000 heures  
Couleur : blanc chaud/ blanc neutre/blanc froid  
Verre : opaque  
Installation : remplace le tube néon existant (ballast existant)  
Nécessite un pontage (self électronique)  
**Prix : 68.00 CHF**

Article : **T8-25W-WW/CW-PONT**  
Puissance : 25W  
Flux lumineux : 2600 – 3000 lumen  
Longueur : 1200 mm  
Diamètre : 26 mm  
Durée de vie : 50000 heures  
Couleur : blanc chaud/ blanc neutre/blanc froid  
Verre : opaque  
Installation : Nécessite un pontage (ballast existant)  
Nécessite un pontage (self électronique)  
**Prix : 75.00 CHF**



## Tubes LED T8 avec détecteur PIR/1200mm (85 – 265V 180° verre opaque)

Article :	<b>T8-18W-WW/CW-PONT</b>
Puissance :	18W
Flux lumineux :	2000 lumen
Temporisation :	1/2/3 min. non réglable
Longueur :	1200 mm
Diamètre :	26 mm
Durée de vie :	50000 heures
Couleur :	blanc chaud/ blanc neutre/blanc froid
Mode veilleuse :	3W
Verre :	opaque
Installation :	Nécessite un pontage (ballast existant) Nécessite un pontage (self électronique)
<b>Prix :</b>	<b>62.00 CHF</b>


## Tubes LED T8 avec détecteur PIR/1500mm (85 – 265V 180° verre opaque)

Article :	<b>T8-21W-WW/CW-PONT</b>
Puissance :	21W
Flux lumineux :	2000 lumen
Temporisation :	1/2/3 min. non réglable
Longueur :	1500 mm
Diamètre :	26 mm
Durée de vie :	50000 heures
Couleur :	blanc chaud/ blanc neutre/blanc froid
Mode veilleuse :	3W
Verre :	opaque
Installation :	Nécessite un pontage (ballast existant) Nécessite un pontage (self électronique)
<b>Prix :</b>	<b>68.00 CHF</b>





**Halle de stockage/entrepôt**



**Parking souterrain**



Couloir d'immeuble